



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

Rain Bird - stadiony piłkarskie

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ
GERMANY 2006



DYSTRYBUCJA W POLSCE:



02-884 Warszawa, ul. Puławska 426

i 1 liga niemiecka ...



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006



do chwili obecnej: Berlin, Frankfurt, Dortmund, Kaiserslautern, Hannover, Kolonia i Gelsenkirchen to obiekty nawadniane przez **RAIN BIRD**



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

Olympic Stadium Berlin




| | |
|--------------------|--|
| Nazwa | Olympiastadion |
| Zespół | Hertha BSC Berlin |
| Pojemność | 76.000 miejsc |
| Mecze | 4 mecze grupowe, 1/4 finału i finał |
| Inauguracja | 30 czerwca 2004 |
| Architekt | Rainer Ernst |

Siedziba 1-ligowego zespołu Hertha BSC Berlin

Install Confidence. Install **Rain Bird**.

Olympic Stadium Berlin

Rozwiązanie Rain Bird



Sterownik Dialog+

14 zraszaczy Eagle 950E

8 zraszaczy 8005

10 sekcji



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

Westfalen Stadium Dortmund



Nazwa Westfalenstadion

Zespół BVB Borussia Dortmund

Pojemność 82678 miejsc

Mecze 5 meczy grupowych
i 1/2 finału

Architekt Rainer Ernst

Siedziba 1-ligowego zespołu BVB Borussia Dortmund



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

Westfalen Stadium Dortmund

Rozwiązanie Rain Bird




Sterownik RC-1260 Bi

14 zraszaczy Eagle 950E

3 zraszacze Eagle 900E

10 sekcji





Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

Fritz - Walter - Stadium Kaiserlautern



| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Nazwa | Fritz-Walter-Stadion |
| Zespół | FC Kaiserlautern |
| Pojemność | 41.000 miejsc |
| Mecze | 4 mecze grupowe |
| Inauguracja | 2005 - Nowy System Nawadniająca |
| Architekt | Rainer Ernst |

Siedziba 1-ligowego zespołu 1. FC Kaiserslautern



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

Fritz - Walter - Stadium

Rozwiązanie Rain Bird



- 14 zraszaczy Eagle 950E
- 8 zraszaczy 8005 SS
- 4 zraszacze 5004+ SS
- Sterownik Dialog+ z pilotem





Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

Commerzbank Arena Frankfurt



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nazwa | Commerzbank Arena |
| Zespół | Eintracht Frankfurt |
| Pojemność | 33.000 miejsc |
| Mecze | 5 meczy grupowych i 1/4 finału |
| Inauguracja | 2005 |
| Architekt | Rainer Ernst |

Siedziba 1-ligowego zespołu Eintracht Frankfurt




Install Confidence. Install **Rain Bird**.

Commerzbank Arena Frankfurt

Rozwiązanie Rain Bird



Sterownik SI-RR+12
12 zraszaczy Eagle 950E
3 zraszacze Eagle 900E
4 zraszacze 8005
11 sekcji





Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

AWD Arena Hannover



| | |
|--------------------|------------------------|
| Nazwa | AWD Arena |
| Zespół | Hannover 96 |
| Pojemność | 39.000 miejsc |
| Mecze | 4 mecze grupowe |
| Inauguracja | Koniec 2004 |
| Architekt | Rainer Ernst |

Siedziba 1-ligowego zespołu Hannover 96



Install Confidence. Install **Rain Bird**.

AWD Arena Hannover

Rozwiązanie Rain Bird




Sterownik SI-RR+ 12

14 zraszaczy Eagle 950E

8 zraszaczy 8005

11 sekcji





Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

Rheinenergie stadium Cologne



Nazwa Rheinenergie Stadion

Zespół 1.FC Köln

Pojemność 51.000 miejsc

Mecze 4 mecze grupowe

Inauguracja Lato 2004

Architekt Van Aken

Siedziba 1-ligowego zespołu 1. FC Köln




Install Confidence. Install Rain Bird.

Rheinenergie Stadium Cologne

Rozwiązanie Rain Bird



24 zraszacze 8005
Sterownik ESP Site Satellite
Maxicom²





Install Confidence. Install **Rain Bird**.

GERMANY WORLD CUP 2006

VELTINS-Arena



Nazwa Veltins-Arena

Zespół Schalke 04

Pojemność 61.524 miejsc

Mecze 5 meczy grupowych
i ¼ finału


Inauguracja Sierpień 2001

Siedziba 1-ligowego zespołu Schalke 04

Install Confidence. Install Rain Bird.

VELTINS-Arena

Rozwiązanie Rain Bird



8 zraszaczy Falcon HS w płycie boiska
16 zraszaczy 7005 SS poza liniami
Sterownik Dialog+ z pilotem